

OTTO


— TILES & DESIGN —

Seramik Karo

UYGULAMA
VE BAKIM
KILAVUZU

ottotiles.com.tr • ottotiles.co.uk





Otto Seramik Karoların Uygun Olduğu Alanlar

- İç mekan duvarları
- Banyo duvarları
- Lavabo Çevreleri
- Diğer dekoratif iç mekan duvar uygulamaları
- Mutfak tezgah araları
- Duş duvarları
- Dekoratif Duvarlar

Zemin, dış mekân ve yerden ısıtma uygulamaları için uygun değildir.


İçerik / Bileşim

- Otto Terrena karolar, beyaz gövdeli seramikten üretilir ve parlak sır ile kaplanır.
- Sırlı yüzey, kolay bakım sağlarken renk ve ton farklılıklarına derinlik kazandırır.
- Renk, ton ve yüzey görünümündeki doğal farklılıklar koleksiyonun tasarım karakterinin bir parçasıdır.
- Terrena seramik karolar özellikle iç mekân duvar uygulamaları için tasarlanmıştır.

Otto Karolarınızı Teslim Aldığınızda

- Karolarınızı teslim aldığınızda, uygulama öncesinde ürün, renk ve miktarı kontrol edin.
- Renk ve yüzey farklılıklarının dengeli bir şekilde dağılması için birkaç kutuyu açarak karoları karıştırın.
- Ton ve yüzey farklılıkları koleksiyonun bilinçli bir özelliğidir ve kusur olarak değerlendirilmemelidir.
- Genel görünümü değerlendirmek için uygulama öncesinde temsili bir alanı yapıştırmadan kuru şekilde yerleştirmenizi öneririz.
- Görünür herhangi bir sorun, uygulama öncesinde Otto Tiles'a bildirilmelidir.
- **Karoların uygulanması, ürünün kabul edildiği anlamına gelir.**





Hazırlık

- Duvar yüzeyinin sağlam, düz, kuru ve temiz olduğundan; toz, yağ ve yapışmayı etkileyebilecek diğer kalıntılardan arındırıldığından emin olun.
- Banyo, duş ve diğer ıslak alanlarda karoların arkasına uygun bir su yalıtım sistemi uygulayın.
- Karo ve derz, su yalıtımının yerine geçmez.
- Beyaz gövdeli seramik duvar karolarına, uygulama yüzeyine ve kullanım alanına uygun, yüksek kaliteli bir yapıştırıcı kullanın.
- Hazırlık, uygulama ve kürlenme süreleri için her zaman yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını takip edin.





Uygulama Önerileri

- Uygulamanın deneyimli ve profesyonel bir karo ustası tarafından yapılmasını öneririz.
- Uygulamaya başlamadan önce genel renk ve yüzey dağılımını değerlendirmek için farklı kutulardan karoları yan yana yerleştirin.
- Dengeli bir görünüm elde etmek için uygulama boyunca farklı kutulardaki karoları karıştırarak kullanın.
- Karo ile uygulama yüzeyi arasında iyi bir temas sağlamak için yapıştırıcıyı eşit şekilde uygulayın.
- Uygun karo kesme ekipmanları kullanın ve kesim ve uygulama sırasında sırlı yüzeye dikkat edin.
- Karo yüzeyine bulaşan yapıştırıcıyı kurumadan temizleyin.
- Derz uygulamasına geçmeden önce yapıştırıcı üreticisinin önerdiği kürlenme süresine mutlaka uyun.

Derz Uygulaması

- Sırlı seramik duvar karolarına ve kullanım alanına uygun bir derz dolgu malzemesi kullanın.
- Minimum 1 mm derz aralığı öneriyoruz. İstenilen tasarım ve genel görünüme bağlı olarak daha geniş derz aralıkları tercih edilebilir.
- Tüm uygulamaya geçmeden önce seçilen derz rengini küçük bir alanda test etmenizi öneririz.
- Derzi kontrollü ve küçük alanlar halinde uygulayın; fazla derzi henüz kurumadan karo yüzeyinden temizleyin.
- Derz kalıntıları temizlemek için temiz su ve yumuşak, aşındırıcı olmayan bir sünger veya bez kullanın.
- Derz kalıntılarının sırlı yüzey üzerinde kurumasına izin vermeyin.





Koruyucu Uygulaması

- Genel iç mekân duvar uygulamalarında Terrena sırlı seramik karolar normal şartlarda koruyucu uygulaması gerektirmez.
- Duş duvarları ve sık suya maruz kalan diğer alanlarda, uygulama sonrasında karolara koruyucu uygulanmasını öneririz.
- Özellikle suyun daha sık birikebileceği veya yüzeyde kalabileceği alt bölgelere dikkat edilmelidir.
- Koruyucu uygulaması, zaman içinde oluşabilecek nem emilimine karşı ilave koruma sağlar.
- Her zaman sırlı seramik karolara uygun bir koruyucu kullanın ve ürün üreticisinin talimatlarını takip edin.
- Koruyucuyu uygulamadan önce örnek bir karo üzerinde veya küçük ve görünmeyen bir alanda test edin.

Temizlik ve Bakım

- Rutin temizlik için ılık su ve hafif, pH nötr bir temizleyici kullanın.
- Yumuşak bir bez veya aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.
- Sırlı yüzeyi çizebilecek veya matlaştırabilecek aşındırıcı temizleyicilerden, sert ovma süngerlerinden, çelik yünden ve metal araçlardan kaçınin.
- Güçlü asidik veya alkali temizlik ürünleri kullanmayın.
- Temizlik ürünü kalıntılarını temiz suyla durulayın ve gerektiğinde yüzeyi kurulayın.
- Duş ve diğer ıslak alanlarda düzenli temizlik, sabun kalıntısı ve kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
- Dökülen sıvıları ve diğer kalıntıları bekletmeden temizleyin.
- Daha önce kullanmadığınız temizlik ürünlerini uygulamadan önce küçük ve görünmeyen bir alanda test edin.



Istanbul

☎ +90 (212) 526 00 52

✉ istanbul@ottotiles.com.tr

📍 Firuzaga Mah. Cukurcuma Cad.
No:27A Beyoglu- Istanbul / Turkey

London

☎ +44 2034 889317

✉ info@ottotiles.co.uk

📍 2 Ash Grove, London, E8 4RH

Miami

☎ +1 (786) 460 9098

✉ info@ottotiles.com

📍 7612 NE 4th Ct, Miami, FL 33138

ottotiles.com.tr • ottotiles.co.uk